



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Ofício nº 1226/2018

Campo Largo, 12 de Setembro de 2018.

Senhor Presidente,

Pelo presente, em resposta ao ofício nº 651/2018, dessa Egrégia Casa de Leis, de autoria da Vereadora Rosicléa Oliveira da Silva, protocolado sob o nº 14863/2018 encaminhamos anexo cópia do parecer da Sanepar acostado na fls.05.

Esperando ter dado atendimento a contento quanto às informações solicitadas, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;

Marcelo Puppi
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Bento Antonio Vidal

Presidente da Câmara de Vereadores

Campo Largo – Pr

1611

DO 328/2018
Curitiba, 31 de agosto de 2018.

Ilustríssimo Senhor:
Luiz Carlos Scervenski
Prefeitura Municipal de Campo Largo
Secretaria Municipal de Governo.

Assunto: Ofício 488/2018


Prezado Senhor:

Em atenção ao ofício supracitado, que encaminha o ofício 651/2018, do Presidente da Câmara Municipal de Campo Largo, Sr. Bento Antonio Vidal, Requerimento da Vereadora Rosiléia Oliveira da Silva, nº 1611/18 - processo número 14863/2018, solicitando estudos para implantação de sistema de coleta de esgoto na Rua Mato Grosso, bairro Caratua, em Campo Largo, temos a informar:

Conforme croqui em anexo, o referido logradouro é atendido parcialmente com rede coletora de esgoto. Para os trechos não contemplados pelo serviço de coleta e tratamento, justificamos o não atendimento devido as características topográficas do local, ou seja, os imóveis encontram-se com cota inferior à rua, inviabilizando a interligação ao sistema por gravidade.

Recomendamos, que seja adotado sistema independente de tratamento aprovado por órgão ambiental competente.

Atenciosamente,



Paulo Alberto Dedavid
Diretor de Operações