



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Ofício nº 1719/2018

Campo Largo, 10 de Dezembro de 2018.

Senhor Presidente,

Pelo presente, em resposta ao ofício nº 1307/2018 e requerimento nº 3283/2018 dessa Egrégia Casa de Leis, de autoria do ilustre vereador João D'Água, protocolado sob o nº 29689/18, encaminhamos anexo cópia do parecer da Sanepar acostado na fl.07.

Esperando ter dado atendimento a contento quanto às informações solicitadas, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;

Marcelo Puppi

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Bento Antonio Vidal

Presidente da Câmara Municipal

Campo Largo – Pr

DO 454/12018

Curitiba, 12 de novembro de 2018.

06
el

Excelentíssima Senhora:

Denise Slompo

Prefeitura Municipal de Campo Largo

Secretaria Municipal de Governo.

Assunto: Ofício : - Requerimento Vereador João Carlos Ferreira.

Prezada Senhora,

Em atenção ao ofício supracitado, que solicita a implantação de rede coletora de esgotos na Rua São Roque, bairro Campo do Meio, temos a informar o que segue:

Em função das características topográficas do local e por estar situado à jusante da Estação de Tratamento de Esgoto Nova Itaquí, há a necessidade de implantação de estação elevatória de esgoto para reverter o efluente deste logradouro. Porém, a disposição esparsa das economias existentes e a reduzida quantidade de ligações inviabilizam a operação desta unidade.

Desta forma, informamos que não há previsão para atendimento com rede coletora de esgoto para a referida localidade.

Destacamos, que para as regiões que não possuem sistema de esgotamento sanitário, recomenda-se a construção de fossas sépticas conforme orienta a NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos aprovados por órgão municipal competente.

Atenciosamente,


Paulo Alberto Dedavid
Diretor de Operações