



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 445/2023

Campo Largo, 18 de Abril de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Cumpro o dever de encaminhar a Vossa Excelência, fotocópia do requerimento nº 447/23 de autoria do Vereador Genésio da Vital, aprovado por unanimidade de votos por esta Casa Legislativa, na sessão ordinária de 17 de abril do corrente, solicitando sinalização em frente ao Colégio O Ateneu.

Sem mais, renovo os meus protestos de elevada estima e distinto apreço.



João Carlos Ferreira

Presidente

EXMO. SR.

Maurício Rivabem

Prefeitura Municipal de Campo Largo

RUA SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA, 2008 – CEP 83601-450 – CAMPO LARGO – PARANÁ
FONE/FAX: (41) 3392-1717

E-mail: cmcAMPOLARGO@cmcampolargo.pr.gov.br
Home page: www.campolargo.pr.leg.br



MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Processo Digital
Comprovante de Abertura do Processo

Pág 1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: Nº 22905/2023 Cód. Verificador: XEMER334

Requerente: 163120 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

CPF/CNPJ: 01.653.199/0001-10

Endereço: RUA DA SUBESTACAO DE ENOLOGIA

CEP: 83.601-450

Cidade: Campo Largo

Estado: PR

Bairro: VILA BANCARIA

Fone Res.: (04) 1392-3103

Fone Cel.: Não Informado

E-mail: legislativo2@cmcampolargo.pr.gov.br

Assunto: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subassunto: GOVERNO - PROTOCOLOS CÂMARA (FLUXO)

Data de Abertura: 19/04/2023 09:45

Previsão: 04/05/2023

1º Movimento:

Observação

OFÍCIO Nº 445/23 ENCAMINHANDO O REQUERIMENTO Nº 447/23 DE AUTORIA DO VEREADOR GENÉSIO DA VITAL.

- Para consulta de processos de "Protocolo" pela internet, acesse: campolargo.atende.net.
- Localize, no portal de serviços, a opção "Cidadão" e na busca serviços "Protocolo".
- Para realização de consultas, tenha em mãos o número e o ano de seu processo, bem como o código verificador, constantes no cabeçalho deste comprovante.
- Seu processo está aberto. Alertamos que o não envio dos documentos necessários suspenderá o trâmite do seu processo até a devida regulação.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO