MUNICIPIO DE CAMPO LARGO



Processo Digital Comprovante de Abertura do Processo

COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: N° 64350/2023 Cód. Verificador: 6GS18054

Requerente: 163120 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

CPF/CNPJ: 01.653.199/0001-10

Endereço: RUA DA SUBESTACAO DE ENOLOGIA CEP: 83.601-450

Cidade: Campo Largo Estado: PR

Bairro: VILA BANCARIA

Fone Res.: (04) 1392-3103 Fone Cel.: Não Informado

E-mail: legislativo2@cmcampolargo.pr.gov.br **Assunto:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subassunto: GOVERNO - PROTOCOLOS CÂMARA (FLUXO)

Data de Abertura: 18/10/2023 13:25

Previsão: 02/11/2023

1º Movimento:

Observação

OFÍCIO Nº 1277/23 ENCAMINHANDO O REQUERIMENTO Nº 1356/23 DE AUTORIA DA VEREADORA ROSICLÉA OLIVEIRA.

- Para consulta de processos de "Protocolo" pela internet, acesse: campolargo.atende.net.
- Localize, no portal de serviços, a opção "Cidadão" e na busca serviços "Protocolo".
- Para realização de consultas, tenha em mãos o número e o ano de seu processo, bem como o código verificador, constantes no cabeçalho deste comprovante.
- Seu processo está aberto. Alertamos que o não envio dos documentos necessários suspenderá o trâmite do seu processo até a devida regulação.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO



Processo Digital Comprovante de Abertura do Processo

COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: N° 64350/2023 Cód. Verificador: 6GS18054

163120 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO Requerente:

CPF/CNPJ: 01.653.199/0001-10

RUA DA SUBESTACAO DE ENOLOGIA CEP: 83.601-450 Endereço:

Estado: PR Cidade: Campo Largo

Bairro: VILA BANCARIA

Fone Res.: (04) 1392-3103 Fone Cel.: Não Informado

E-mail: legislativo2@cmcampolargo.pr.gov.br Assunto: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

GOVERNO - PROTOCOLOS CÂMARA (FLUXO) Subassunto:

Data de Abertura: 18/10/2023 13:25

Previsão: 02/11/2023

1º Movimento:

Observação

OFÍCIO Nº 1277/23 ENCAMINHANDO O REQUERIMENTO Nº 1356/23 DE AUTORIA DA VEREADORA ROSICLÉA OLIVEIRA.

- Para consulta de processos de "Protocolo" pela internet, acesse: campolargo.atende.net.
- Localize, no portal de serviços, a opção "Cidadão" e na busca serviços "Protocolo".
- Para realização de consultas, tenha em mãos o número e o ano de seu processo, bem como o código verificador, constantes no cabeçalho deste comprovante.
- Seu processo está aberto. Alertamos que o não envio dos documentos necessários suspenderá o trâmite do seu processo até a devida regulação.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 1.277/2023

Campo Largo, 17 de Outubro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Cumpro o dever de encaminhar a Vossa Excelência, fotocópia do requerimento nº 1356/23 de autoria da Vereadora Rosicléa Oliveira, aprovado por unanimidade de votos por esta Casa Legislativa, na sessão ordinária de 16 de outubro do corrente, solicitando ampliação da rede de água no São Caetano.

Sem mais, renovo os meus protestos de elevada estima e distinto apreço.

João Carlos Ferreira

Presidente

EXMO. SR.

Maurício Rivabem

Prefeitura Municipal de Campo Largo



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Campo Largo.

APROVADO
Sala das Sessões 16/10/23

ROSICLÉA OLIVEIRA DA SILVA E JOÃO CARLOS FERREIRA,

Vereadores que este subscrevem, no exercício de suas atribuições regimentais, vem com o devido acatamento perante Vossa Excelência, solicitar que, após ser ouvido o plenário e, se aprovado, seja encaminhado **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS** ao Poder Executivo deste Município, solicitando, **AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA**, na região do São Caetano, Rod. Do Café KM 125, deste município.

A solicitação aqui apresentada tem o objetivo de atender a demanda da população, a qual não foi beneficiada com a instalação de rede de água.

Hoje, a população utiliza poço artesiano, contudo, há muitas fossas sépticas que acabam contaminando os lençóis. Já existem laudos demonstrando que a água não está de acordo com os padrões para uso.

Deste modo, requer-se que o Poder Executivo entre em contato com a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) para que sejam tomadas as devidas providências.

Nestes termos,
P. Deferimento
Campo Largo, 09 de outubro de 2023.

Cléa Oliveira


Vereadora

João da Água

Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO ESTADO DO PARANÁ





CERTIFICADO DE ANÁLISE Nº 103244

Página 1 de 1

DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE: Muito Mais Comércio de Produtos Naturais

Rua Xavier da Silva, 703 - Centro ENDERECO:

CONTATO:

CIDADE:

Campo Largo

FONE/FAX:

(41) 99840-8153

DADOS DA AMOSTRA

DATA DA AMOSTRAGEM: 06/09/2023 07:00

Água Bruta - Consumo

DATA DO RECEBIMENTO:

06/09/2023 11:15

TIPO DE AMOSTRA: LOCAL DA COLETA:

Muito Mais Comércio de Produtos Naturais

AMOSTRA TRATADA:

Não se aplica

DESCRIÇÃO:

Água do poço de cima

RESP. AMOSTRAGEM:

Requerente

Frasco estéril com tiossulfato + frasco físico-químico

CONDIÇÃO DO TEMPO:

EMBALAGEM: TEMP. NA COLETA:

TEMP. NO RECEBIMENTO: 17,8°C

DADOS DOS ENSAIOS

DATA DO INÍCIO:

06/09/2023

DATA DO TÉRMINO:

13/09/2023

OBJETIVO:

Análises Laboratoriais para Controle da Qualidade da Água para Consumo em Atendimento a Portaria GM/MS

N°888, de 04 de Maio de 2021.

RESULTADOS						
Parâmetros	Método	LQ*	Resultado	Máx. Permitido	Unidade	
Bactérias Heterotróficas	SM 9215-B	1,0	1,4×10 ²	N.A	UFC/mL	
Coliformes Totais - Determinação de Presença ou Ausência	SMWW 23, Método 9223	1,1	Presente	Ausente	NMP/100mL	
Cor Aparente	SMWW, 23 ^a Método 2120 A/C	0,01	24,8	< 15	uH	
Escherichia coli - Determinação de Presença ou Ausência	SMWW 23, Método 9222 A, B e H	1,1	Ausente	Ausente	NMP/100mL	
Turbidez	SMWW, 23 ^a edição, Método 2130 B	0,1	11,0	< 5	UNT	
рН	SMWW, 23 ^a edição, Método 4500 H	0,1	7,08	6 a 9	pH a 25°C	

CONCLUSÃO

Amostra NÃO ESTÁ de acordo com os padrões legais vigentes analisados.

REFERÊNCIAS UTILIZADAS

* LQ- Limite de Quantificação.

APHA(2005) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environmental Federation, 21st. ed. Washington.

AUSÊNCIA de crescimento do microrganismo na amostra significa que o mesmo não foi detectado no pelo limite de quantificação do Método. (< 1,0 UFC/100ml) Instrução Normativa Nº 62, de 26 de agosto de 2003, MAPA. Métodos analíticos oficiais de análises microbiológicas para controle de alimentos e água. Portaria GM/MS N°888, de 04 de Maio de 2021 - Ministério da Saúde - Análises Laboratoriais para Controle da Qualidade da Água para Consumo. Silva, de Neusely; et al. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água, 4º ed., 2010.

> Dra. Vanessa W. Benoni Diretora Técnica CRMV-PR nº5401

Fis. 1 Mov. 1

Folha 1





Cidade: CAMPO LARGO / PR

Órgão Cadastro: CIDADAO Protocolo:

Em: 19/10/2023 11:42 **21.198.808-8**

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.618/0001-88) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Interessado 2:

Assunto: SANEAMENTO BASICO

Palavras-chave: CIDADAO

Nº/Ano -

Detalhamento: SOLICITAÇÃO

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo





Assunto: SANEAMENTO BASICO

Protocolo: 21.198.808-8

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Solicitação

solicitando ampliação da rede de água no São Caetano



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO



ESTADO DO PARANÁ

Ofício	nº	1	277	120	123
Ullulu	11-	_			,_,

Campo Largo, 17 de Outubro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Cumpro o dever de encaminhar a Vossa Excelência, fotocópia do requerimento nº 1356/23 de autoria da Vereadora Rosicléa Oliveira, aprovado por unanimidade de votos por esta Casa Legislativa, na sessão ordinária de 16 de outubro do corrente, solicitando ampliação da rede de água no São Caetano.

Sem mais, renovo os meus protestos de elevada estima e distinto apreço.

João Carlos Ferreira

Presidente

EXMO. SR.

Maurício Rivabem

Prefeitura Municipal de Campo Largo

9





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Campo Largo.

APROVADO
Sala das Sessões 46/10/23

ROSICLÉA OLIVEIRA DA SILVA E JOÃO CARLOS FERREIRA,

Vereadores que este subscrevem, no exercício de suas atribuições regimentais, vem com o devido acatamento perante Vossa Excelência, solicitar que, após ser ouvido o plenário e, se aprovado, seja encaminhado **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS** ao Poder Executivo deste Município, solicitando, **AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA**, na região do São Caetano, Rod. Do Café KM 125, deste município.

A solicitação aqui apresentada tem o objetivo de atender a demanda da população, a qual não foi beneficiada com a instalação de rede de água.

Hoje, a população utiliza poço artesiano, contudo, há muitas fossas sépticas que acabam contaminando os lençóis. Já existem laudos demonstrando que a água não está de acordo com os padrões para uso.

Deste modo, requer-se que o Poder Executivo entre em contato com a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) para que sejam tomadas as devidas providências.

Nestes termos,
P. Deferimento
Campo Largo, 09 de outubro de 2023.

Cléa Oliveira

Vereadora

João da Água

Vereador

RUA SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA, 2008 - CEP 83601-450 - CAMPO LARGO - PARANÁ FONE: (41) 3392-1717


E-mail: cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br
Home page: www.campolargo.pr.leg.br

1356/2023 10190/23





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO ESTADO DO PARANÁ



RUA SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA, 2008 - CEP 83601-450 - CAMPO LARGO - PARANÁ FONE: (41) 3392-1717

E-mail: cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br



CERTIFICADO DE ANÁLISE Nº 103244



DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE: Muito Mais Comércio de Produtos Naturais

Rua Xavier da Silva, 703 - Centro ENDEREÇO:

CONTATO:

CIDADE:

Campo Largo

FONE/FAX:

(41) 99840-8153

DADOS DA AMOSTRA

DATA DA AMOSTRAGEM: 06/09/2023 07:00

Água Bruta - Consumo

DATA DO RECEBIMENTO:

06/09/2023 11:15

TIPO DE AMOSTRA:

AMOSTRA TRATADA:

Não se aplica

LOCAL DA COLETA:

Muito Mais Comércio de Produtos Naturais

RESP. AMOSTRAGEM:

Requerente

DESCRIÇÃO:

Água do poço de cima

EMBALAGEM:

CONDIÇÃO DO TEMPO:

Frasco estéril com tiossulfato + frasco físico-químico

TEMP. NA COLETA:

TEMP. NO RECEBIMENTO: 17,8°C

DADOS DOS ENSAIOS

DATA DO INÍCIO:

06/09/2023

DATA DO TÉRMINO:

13/09/2023

OBJETIVO:

Análises Laboratoriais para Controle da Qualidade da Água para Consumo em Atendimento a Portaria GM/MS

N°888, de 04 de Maio de 2021.

	RESULTADOS				
Parâmetros	Método	LQ*	Resultado	Máx. Permitido	Unidade
Bactérias Heterotróficas	SM 9215-B	1,0	1,4×10 ²	N.A	UFC/mL
Coliformes Totais - Determinação de Presença ou Ausência	SMWW 23, Método 9223	1,1	Presente	Ausente	NMP/100ml
Cor Aparente	SMWW, 23 ^a Método 2120 A/C	0,01	24,8	< 15	uH
Escherichia coli - Determinação de Presença ou Ausência	SMWW 23, Método 9222 A, B e H	1,1	Ausente	Ausente	NMP/100ml
Turbidez	SMWW, 23 ^a edição, Método 2130 B	0,1	11,0	< 5	UNT
рН	SMWW, 23 ^a edição, Método 4500 H	0,1	7,08	6 a 9	pH a 25°C

CONCLUSÃO

Amostra NÃO ESTÁ de acordo com os padrões legais vigentes analisados.

REFERÊNCIAS UTILIZADAS

* LQ- Limite de Quantificação.

APHA(2005) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environmental Federation, 21st. ed. Washington.

AUSÊNCIA de crescimento do microrganismo na amostra significa que o mesmo não foi detectado no pelo limite de quantificação do Método. (< 1,0 UFC/100ml) Instrução Normativa Nº 62, de 26 de agosto de 2003, MAPA. Métodos analíticos oficiais de análises microbiológicas para controle de alimentos e água. Portaria GM/MS N°888, de 04 de Maio de 2021 - Ministério da Saúde - Análises Laboratoriais para Controle da Qualidade da Água para Consumo. Silva, de Neusely; et al. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água, 4° ed., 2010.

> Dra. Vanessa W. Benoni Diretora Técnica CRMV-PR nº5401

Obs: Os resultados referem-se apenas à amostra relacionada acima, entregue neste laboratório. Labor Food - Labor Food Laboratório de Análises Ltda Licença Sanitária nº 02.119/2023. www.laborfood.com.br | 41 3362.0129 | Rua Reinaldino S. de Quadros, 452 - Alto da XV - Curitiba - PR - 80.045-070



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Campo Largo, 19 de outubro de 2023

Senhor Presidente,

Pelo presente, em resposta ao oficio nº 1277/2023 e requerimento nº 1356/2023, de autoria da ilustre vereadora Cléa Oliveira, encaminha-se comprovante do E Protocolo.

Esperando ter dado atendimento a contento quanto às informações solicitadas, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Maurício Rivabem Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

João Carlos Ferreira

Presidente da Câmara de Vereadores

Campo Largo – Pr

Av. Padre Natal Pigato, 925 - Vila Elisabeth Campo Largo - PR, 83607-240 - Telefone: (41) 3291-5000.