



## COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: N° 49676/2024 Cód. Verificador: 473Z17Q0

**Requerente:** 163120 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
**CPF/CNPJ:** 01.653.199/0001-10  
**Endereço:** RUA DA SUBESTACAO DE ENOLOGIA **CEP:** 83.601-450  
**Cidade:** Campo Largo **Estado:** PR  
**Bairro:** VILA BANCARIA  
**Fone Res.:** (04) 1392-3103 **Fone Cel.:** Não Informado  
**E-mail:** legislativo2@cmcampolargo.pr.gov.br  
**Assunto:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**Subassunto:** GOVERNO - PROTOCOLOS CÂMARA (FLUXO)  
**Data de Abertura:** 14/08/2024 11:54  
**Previsão:** 29/08/2024  
**1º Movimento:**

### Observação

OFÍCIO N° 1008/24 ENCAMINHANDO O REQUERIMENTO N° 1072/24 DE AUTORIA DO VEREADOR DR. JOÃO FREITA.

- Para consulta de processos de "Protocolo" pela internet, acesse: [campolargo.atende.net](http://campolargo.atende.net).
- Localize, no portal de serviços, a opção "Cidadão" e na busca serviços "Protocolo".
- Para realização de consultas, tenha em mãos o número e o ano de seu processo, bem como o código verificador, constantes no cabeçalho deste comprovante.
- Seu processo está aberto. Alertamos que o não envio dos documentos necessários suspenderá o trâmite do seu processo até a devida regulação.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 1008/2024

Campo Largo, 13 de Agosto de 2024.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Cumpro o dever de encaminhar a Vossa Excelência, fotocópia do requerimento nº 1072/24 de autoria do Vereador Dr. João Freita, aprovado por unanimidade de votos por esta Casa Legislativa, na sessão ordinária de 12 de Agosto do corrente, solicitando conserto do manilhamento da Rua das Perdizes nº 134, Ferraria.

Sem mais, renovo os meus protestos de elevada estima e distinto apreço.



João Carlos Ferreira

Presidente

EXMO. SR.

Maurício Rivabem

Prefeitura Municipal de Campo Largo

31



782

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO**  
ESTADO DO PARANÁ

Req: 113/2024

**APROVADO**

Sala das Sessões 12/08/24

**REQUERIMENTO**

**Exmo. Sr. João Carlos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, de Campo Largo.**

**DR. JOÃO FREITA**, Vereador que a este subscreve, no exercício das suas atribuições regimentais, vem, com o devido acatamento perante vossa excelência, solicitar que, após ser ouvido o plenário e, se aprovado, seja encaminhado **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS** ao Poder Executivo desse município solicitando **QUE SEJA OFICIADO A EMPRESA SANEPAR PARA REALIZAR O CONSERTO DO MANILHAMENTO NA RUA DAS PERDIZES, NO NÚMERO 134**, localizada no Distrito da Ferraria, neste município.

**JUSTIFICATIVA**

A presente solicitação se faz necessária devido ao rompimento do manilhamento, causado pela instalação inadequada de um cano de esgoto pela empresa SANEPAR, que atravessou o interior das manilhas. Esta situação tem gerado grandes transtornos aos moradores locais, impactando diretamente a qualidade de vida dessas famílias.

Os problemas decorrentes do rompimento do manilhamento incluem alagamentos frequentes, especialmente em períodos de chuva. Estes alagamentos causam danos às propriedades e à infraestrutura local. Adicionalmente, a água parada representa um risco significativo à saúde pública, pois pode se tornar um criadouro para mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO**  
ESTADO DO PARANÁ

Os transtornos causados por essa situação têm sido motivo de constantes reclamações por parte dos moradores, que exigem uma solução rápida e eficiente. O conserto do manilhamento é essencial para restabelecer a normalidade e garantir a segurança e o bem-estar da população.

A intervenção da empresa SANEPAR é fundamental para corrigir o problema e prevenir novos incidentes. O compromisso com a manutenção adequada da infraestrutura de saneamento é crucial para evitar problemas futuros e assegurar que a comunidade não sofra com os impactos negativos de instalações inadequadas.

Diante do exposto, solicito a compreensão e o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste pedido, permitindo que ele seja encaminhado ao Poder Executivo e, consequentemente, à empresa SANEPAR para as devidas providências.

Nestes termos  
Pede deferimento.



Campo Largo, 07 de agosto de 2024.

  
Dr. João Freita  
Vereador



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO ESTADO DO PARANÁ

### Figura- Fotos do local



Dr. João Freita  
Vereador



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro: CIDADAO  
Em: 14/08/2024 15:08



Protocolo:

**22.607.702-2**

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.618/0001-88) MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

Interessado 2:

Assunto: SANEAMENTO BASICO

Cidade: CAMPO LARGO / PR

Palavras-chave: CIDADAO

Nº/Ano

Detalhamento: SOLICITAÇÃO

Código TTD: -

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>



PROTOCOLO  
Fls. 2  
Mov. 2  
INTEGRADO DO ESTADO

**Assunto:** SANEAMENTO BASICO

**Protocolo:** 22.607.702-2

**Interessado:** MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

## **Solicitação**

Solicitando conserto do manilhamento da Rua das Perdizes no 134, Ferraria



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO**  
ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO  
Fls. 3  
Mov. 3  
INTEGRADO DO ESTADO

Ofício nº 1008/2024

Campo Largo, 13 de Agosto de 2024.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Cumpro o dever de encaminhar a Vossa Excelência, fotocópia do requerimento nº 1072/24 de autoria do Vereador Dr. João Freita, aprovado por unanimidade de votos por esta Casa Legislativa, na sessão ordinária de 12 de Agosto do corrente, solicitando conserto do manilhamento da Rua das Perdizes nº 134, Ferraria.

Sem mais, renovo os meus protestos de elevada estima e distinto apreço.



João Carlos Ferreira

Presidente

EXMO. SR.

Maurício Rivabem

Prefeitura Municipal de Campo Largo

31

Rua Subestação de Enologia, 2008 – CEP 83601-450 – Campo Largo – Paraná.  
FONE/FAX: (41) 3392-3103 – 3392-1717 – 3392-1082  
Home page: [www.cmcampolargo.pr.gov.br](http://www.cmcampolargo.pr.gov.br)



780 TOCOLO  
Fls. 4  
Mov. 3  
INTEGRADO DO ESTADO

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO ESTADO DO PARANÁ

Req: 113/2024

APROVADO

Sala das Sessões 12/08/24

### REQUERIMENTO

**Exmo. Sr. João Carlos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, de Campo Largo.**

**DR. JOÃO FREITA**, Vereador que a este subscreve, no exercício das suas atribuições regimentais, vem, com o devido acatamento perante vossa excelência, solicitar que, após ser ouvido o plenário e, se aprovado, seja encaminhado **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS** ao Poder Executivo desse município solicitando **QUE SEJA OFICIADO A EMPRESA SANEPAR PARA REALIZAR O CONSERTO DO MANILHAMENTO NA RUA DAS PERDIZES, NO NÚMERO 134**, localizada no Distrito da Ferraria, neste município.

### JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária devido ao rompimento do manilhamento, causado pela instalação inadequada de um cano de esgoto pela empresa SANEPAR, que atravessou o interior das manilhas. Esta situação tem gerado grandes transtornos aos moradores locais, impactando diretamente a qualidade de vida dessas famílias.

Os problemas decorrentes do rompimento do manilhamento incluem alagamentos frequentes, especialmente em períodos de chuva. Estes alagamentos causam danos às propriedades e à infraestrutura local. Adicionalmente, a água parada representa um risco significativo à saúde pública, pois pode se tornar um criadouro para mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya.

RUA SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA, 2008 – CEP 83601-450 – CAMPO LARGO – PARANÁ  
FONE: (41) 3392-1717  
E-mail: [cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br](mailto:cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br)  
Home page: [www.campolargo.pr.leg.br](http://www.campolargo.pr.leg.br)

1072/2024  
07/08/24  
W



PROTÓCOLO  
Fls. 5  
Mov. 3  
INTEGRADO DO ESTADO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO**  
ESTADO DO PARANÁ

Os transtornos causados por essa situação têm sido motivo de constantes reclamações por parte dos moradores, que exigem uma solução rápida e eficiente. O conserto do manilhamento é essencial para restabelecer a normalidade e garantir a segurança e o bem-estar da população.

A intervenção da empresa SANEPAR é fundamental para corrigir o problema e prevenir novos incidentes. O compromisso com a manutenção adequada da infraestrutura de saneamento é crucial para evitar problemas futuros e assegurar que a comunidade não sofra com os impactos negativos de instalações inadequadas.

Diante do exposto, solicito a compreensão e o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste pedido, permitindo que ele seja encaminhado ao Poder Executivo e, consequentemente, à empresa SANEPAR para as devidas providências.

Nestes termos  
Pede deferimento.

Campo Largo, 07 de agosto de 2024.

  
Dr. João Freita  
Vereador

---

RUA SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA, 2008 – CEP 83601-450 – CAMPO LARGO – PARANÁ  
FONE: (41) 3392-1717  
E-mail: [cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br](mailto:cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br)  
Home page: [www.campolargo.pr.leg.br](http://www.campolargo.pr.leg.br)

2



PROTÓCOLO  
INTEGRADO DO ESTADO  
Fls. 6  
Mov. 3

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO ESTADO DO PARANÁ

### Figura- Fotos do local



Dr. João Freita  
Vereador

---

RUA SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA, 2008 – CEP 83601-450 – CAMPO LARGO – PARANÁ  
FONE: (41) 3392-1717  
E-mail: [cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br](mailto:cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br)  
Home page: [www.campolargo.pr.leg.br](http://www.campolargo.pr.leg.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Campo Largo, 14 de agosto de 2024

Senhor Presidente,

Pelo presente, em resposta ao ofício nº 1008/2024 e requerimento nº 1072/2024, de autoria do ilustre Vereador Dr. João Freita, segue comprovante do E Protocolo.

Esperando ter dado atendimento a contento quanto às informações solicitadas, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

**Maurício Rivabem**  
**Prefeito Municipal**

Excelentíssimo Senhor  
**João Carlos Ferreira**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Campo Largo – Pr

Av. Padre Natal Pigato, 925 - Vila Elisabeth Campo Largo - PR, 83607-240 - Telefone: (41) 3291-5000.