

**MUNICIPIO DE CAMPO LARGO**

Pág 1 / 1

Processo Digital

Comprovante de Abertura do Processo - NOVO Comprovante

Código - Processo: 721142

COMPROVANTE DE ABERTURA**Processo: N° 15398/2025 Cód. Verificador: GP1GWM50**

Requerente: 163120 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
CPF/CNPJ: 01.653.199/0001-10
Endereço: RUA DA SUBESTACAO DE ENOLOGIA **CEP:** 83.601-450
Cidade: Campo Largo **Estado:** PR
Bairro: VILA BANCARIA
Fone Res.: (04) 1392-3103 **Fone Cel.:** Não Informado
E-mail: legislativo2@cmcampolargo.pr.gov.br
Assunto: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subassunto: GOVERNO - PROTOCOLOS CÂMARA (FLUXO)
Data de Abertura: 27/02/2025 11:56
Previsão: 14/03/2025
1º Movimento:

Anexos

Comprovante de Abertura.pdf

Observação

OFÍCIO N° 207/2025 ENCAMINHANDO O REQUERIMENTO N° 186/25 DE AUTORIA DO VEREADOR ROGÉRIO DA VIAÇÃO

- Para consulta de processos de "Protocolo" pela internet, acesse: campolargo.atende.net.
- Localize, no portal de serviços, a opção "Cidadão" e na busca serviços "Protocolo".
- Para realização de consultas, tenha em mãos o número e o ano de seu processo, bem como o código verificador, constantes no cabeçalho deste comprovante.
- Seu processo está aberto. Alertamos que o não envio dos documentos necessários suspenderá o trâmite do seu processo até a devida regulação.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

**MUNICIPIO DE CAMPO LARGO**

Pág 1 / 1

Processo Digital

Comprovante de Abertura do Processo - NOVO Comprovante

Código - Processo: 721142

COMPROVANTE DE ABERTURA**Processo: Nº 15398/2025 Cód. Verificador: GP1GWM50**

Requerente: 163120 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
CPF/CNPJ: 01.653.199/0001-10
Endereço: RUA DA SUBESTACAO DE ENOLOGIA **CEP:** 83.601-450
Cidade: Campo Largo **Estado:** PR
Bairro: VILA BANCARIA
Fone Res.: (04) 1392-3103 **Fone Cel.:** Não Informado
E-mail: legislativo2@cmcampolargo.pr.gov.br
Assunto: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subassunto: GOVERNO - PROTOCOLOS CÂMARA (FLUXO)
Data de Abertura: 27/02/2025 11:56
Previsão: 14/03/2025
1º Movimento:

Observação

OFÍCIO Nº 207/2025 ENCAMINHANDO O REQUERIMENTO Nº 186/25 DE AUTORIA DO VEREADOR ROGÉRIO DA VIAÇÃO

- Para consulta de processos de "Protocolo" pela internet, acesse: campolargo.atende.net.
- Localize, no portal de serviços, a opção "Cidadão" e na busca serviços "Protocolo".
- Para realização de consultas, tenha em mãos o número e o ano de seu processo, bem como o código verificador, constantes no cabeçalho deste comprovante.
- Seu processo está aberto. Alertamos que o não envio dos documentos necessários suspenderá o trâmite do seu processo até a devida regulação.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Fls.

**CÂMARA MUNICIPAL
DE CAMPO LARGO**


Ofício nº 207/2025

Campo Largo, 25 de Fevereiro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Cumpro o dever de encaminhar a Vossa Excelência, fotocópia do requerimento nº 186/25 de autoria do Vereador Rogério da Viação, aprovado por unanimidade de votos por esta Casa Legislativa, na sessão ordinária de 25 de fevereiro do corrente, solicitando travessia elevada na Rua Ademar de Barros em frente à Escola Lighthouse.

Sem mais, renovo os meus protestos de elevada estima e distinto apreço.




Alexandre Guimarães
Presidente

EXMO. SR.

Maurício Rivabem

Prefeitura Municipal de Campo Largo

**CÂMARA MUNICIPAL
DE CAMPO LARGO**

Requerimento N° /2025

Exmo. Senhor Alexandre Marcel Kuster Guimarães, Presidente da Câmara Municipal de Campo Largo, Paraná.

Paulo Rogério Alves, vereador que abaixo subscreve, no exercício de suas atribuições regimentais vem, com o devido acatamento perante Vossa Excelência, **REQUERER**, ao Poder Executivo deste Município.

CONSTRUÇÃO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA NA RUA ADEMAR DE BARROS EM FRENTE À ESCOLA LIGHTHOUSE

A construção de uma travessia elevada na Rua Ademar de Barros, em frente à Escola Lighthouse, visa aumentar a segurança dos pedestres, especialmente os estudantes, ao atravessarem uma via de tráfego intenso. A medida ajudará a reduzir a velocidade dos veículos, diminuindo o risco de acidentes, e garantirá acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, valoriza a área escolar e atende às normas de segurança viária, promovendo um ambiente mais seguro para a comunidade escolar e os moradores locais.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campo Largo, 14 de Fevereiro de 2025

Rogério da Vição
Vereador



Campo Largo, 13 de Maio de 2025.

Em resposta ao Ofício: 207/25

Ilustre Sr.,

Em atenção ao contido no processo nº 15398/25, o Departamento Municipal de Trânsito informa, segundo a Resolução do Contran, art. 94, capítulo VIII, a utilização de Travessia Elevada, deve ser a última alternativa. Sendo assim, serão realizadas as devidas sinalizações horizontais e verticais, conforme o cronograma de trabalho.

Aproveito para renovar meus prestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Everton Manoel de Oliveira
Diretor De Trânsito e Defesa Social

João Aparecido De Freitas
Secretário Municipal de Ordem Pública

Ilustríssimo Sr.,
Alexandre Guimaraes
Vereador

Secretaria Municipal de Ordem Pública – Departamento Municipal de Trânsito
Rua João Stukas Nº 3312 Bairro Botiatuva – Campo Largo/ PR



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/05/2025 16:14 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/pa2315f988676b>.



Secretaria Municipal de Ordem Pública – Departamento Municipal de Trânsito
Rua João Stukas N° 3312 Bairro Botiatuva – Campo Largo/ PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Campo Largo, 13 de maio de 2025.

Senhor Presidente,

Pelo presente, em resposta ao requerimento nº 186/2025, de autoria do ilustre Vereador Rogério da Viação, encaminha-se resposta da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Esperando ter dado atendimento a contento quanto às informações solicitadas, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Maurício Rivabem
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Alexandre Guimarães
Presidente da Câmara de Vereadores
Campo Largo – Pr

Av. Padre Natal Pigato, 925 - Vila Elisabeth Campo Largo - PR, 83607-240 - Telefone: (41) 3291-5000.