



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

925

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CAMPO LARGO, PARANÁ.

APROVADO

Sala das Sessões 021 setembro / 2013

Dimas Bezerra
Presidente

Requerimento: 087/2013

LINDAMIR MARIA IVANOSKI, vereadora que este subscreve, no exercício de suas atribuições regimentais, vem, com o devido acatamento, perante Vossa Excelência, solicitar que, após ser ouvido o plenário, seja encaminhado **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS**, em caráter de urgência, ao Poder Executivo deste Município de Campo Largo, solicitando **que a Secretaria de Viação e Obras execute uma vala diagonal (seção 1m X 1m) com material drenante no ponto da saída d'água, que está no meio da Avenida das Torres, no sentido da galeria de águas pluviais e por fim um dreno sob a camada asfáltica e a recomposição do asfalto naquele ponto, no bairro Jardim Social.**

Justifica-se este requerimento, visto que o asfalto esta corrompido, pois uma saída de água pluvial esta sendo drenada sob a camada asfáltica, gerando transtorno aos moradores e usuários da via.

Termos em que pede deferimento.

Campo Largo, 20 de agosto de 2013.

Lindamir M. Ivanoski
LINDAMIR MARIA IVANOSKI
Vereadora

1655
108/2013