




CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Campo Largo.



ROSICLÉA OLIVEIRA DA SILVA, Vereadora que este subscreve, no exercício de suas atribuições regimentais, vem com o devido acatamento perante Vossa Excelência, solicitar que, após ser ouvido o plenário e, se aprovado, seja encaminhado **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS** ao Poder Executivo, solicitando **ESTUDO PARA MELHORAR O ESCOAMENTO DE ÁGUA NA EXTENSÃO DA AVENIDA BOM JESUS**, bairro Bom Jesus, deste município.

A proposição legislativa ora apresentada tem como objetivo auxiliar no escoamento da água da chuva, visto que muitos moradores relatam sobre acúmulo de água e de que os bueiros não suportam o volume de chuva.

Há vários pontos durante a extensão do logradouro que precisam ser revistos, como exemplo da boca de lobo em frente ao numeral 959, que não suporta o volume de água. Já em frente ao número 979 havia uma saída de escoamento, mas foi retirada e agora formam-se poças no local. Próximo ao numeral 940, há a boca de lobo, mas não é eficaz, já que a água não chega até a saída.

Assim, é importante que seja feito estudo e verificado se há possibilidade de intervenção, com as devidas alterações, para que seja o escoamento da água seja realizado de modo eficaz.

Nestes termos,

P. Deferimento

Campo Largo, 28 de outubro de 2022.


Cléa Oliveira

Vereadora

1174
1769/2022
31/10/22
