



**CÂMARA MUNICIPAL
DE CAMPO LARGO**

Fls.

1551

APROVADO
Sessão das Sessões 08 setembro 25

Presidente

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Campo Largo.

VICTOR AUGUSTO BINI, Vereador que este subscreve, no exercício de suas atribuições regimentais, vem com o devido acatamento perante Vossa Excelência, solicitar que, após ser ouvido o plenário e, se aprovado, seja encaminhado **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS** ao Poder Executivo deste Município, solicitando, **REDE DE ESGOTO NA RUA PEDRO SKRZIPIETZ**, bairro Campo do Meio, neste Município

Atualmente, os moradores da via não dispõem de acesso à rede pública de esgotamento sanitário, o que tem gerado sérios impactos à saúde pública e ao meio ambiente. A ausência de coleta e tratamento adequado dos efluentes obriga os moradores a utilizarem fossas sépticas ou, em alguns casos, o descarte irregular, o que compromete a qualidade do solo, contamina os lençóis freáticos e representa um risco direto à saúde da população local, especialmente crianças e idosos.

Além disso, a falta de infraestrutura sanitária adequada é uma das principais causas de proliferação de doenças de veiculação hídrica, como hepatites, diarreias e outras infecções. A situação é agravada em períodos de chuvas, quando há transbordamento de fossas e contaminação de águas superficiais, afetando não apenas os moradores da rua, mas toda a comunidade do entorno.

A Rua Pedro Scriptz já conta com moradias consolidadas e densidade populacional significativa, o que reforça a necessidade urgente de atendimento com infraestrutura básica. A instalação da rede de esgoto é uma medida fundamental para garantir dignidade, qualidade de vida e bem-estar aos moradores.

Diante do exposto, solicitamos com urgência que seja incluída a Rua Pedro Scriptz no plano de expansão da rede de esgoto do município, com a realização dos estudos e obras necessários para a efetiva implementação do serviço.

Nestes termos,

P. Deferimento

Campo Largo, 07 de agosto de 2025

Victor Bini

Vereador

20/11/2025
01/09/25